668 CHEMCUT

COMPOSICIÓN:
- Guante PVC doble baño verde y negro.
- Forro para-aramida y fibra de vidrio.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 15.



+INFO:
- Tejido para-aramida, fibra para-aramida de gran tenacidad (cinco veces más resistente que el hilo de acero) + fibra de vidrio, resistente al corte, al calor y a la llama.
- Recubrimiento doble de PVC en verde y negro.
- Polímero sintético impermeable que proporciona buena resistencia a productos químicos acuosos y a grasas y a hidrocarburos.
- Buena flexibilidad, resistencia a la abrasión sin causar alergias.
- Larga longitud para proporcionar mayor protección en la muñeca.



TALLAS
8 / 9 / 10

PRESENTACIÓN
1 par bolsa / 6 pares paquete / 60 pares caja

NORMATIVA

CE	EN ISO TIPO B 374-1	EN ISO 374-5	EN 388	EN 407	
CAT III	JKL		4X41D	X2XXXX	
0161	364				

USOS
Industria química
Manipulación de objetos cortantes
Manipulación chapas aceitosas
Obras públicas

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE
GROUP TB
MEMBER OF ČERVA GROUP

668 CHEMCUT

COMPOSITION:
- Green and black PVC double dipped glove.
- Para-aramid and glass fibre lining.
- Total length: 30 cm.
- 15 gauge.



+INFO:
- Kevlar® fibre.
- Para-aramid high tenacity fiber (five times more resistant than steel thread), cut, heat and flame resistant.
- Washable.
- Green and black double layer PVC covering.
- Impermeable PVC (Vinyl) synthetic polymer which provides good resistance against fats and hydrocarbons.
- Good flexibility, abrasion resistant and hypoallergenic.
- Long length to provide wrist protection.
- 10 to 10 Ohms surface resistivity.



SIZES
8 / 9 / 10

PRESENTATION
1 pair bag / 6 pairs packet / 60 pares box

STANDARDS

CE	EN ISO TIPO B 374-1	EN ISO 374-5	EN 388	EN 407	
CAT III	JKL		4X41D	X2XXXX	
0161	364				

USES
Chemical industry
Handling of sharp objects
Oiled parts handling
Public Works

DO YOU NEED ADVICE?

Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE
GROUP TB
MEMBER OF ČERVA GROUP

668 CHEMCUT

COMPOSIÇÃO:
- Luva interior para-aramida + fibras de vidro.
- Calibre 15.
- Revestimento banho duplo PVC.
- Comp total 30cm.



+INFO:
- Tecido Kevlar®, fibra para-aramida de grande tenacidade (cinco vezes mais resistente que o fio de aço), resistente aos cortes, ao calor e às chamas.
- Lavável.
- Revestimento duplo de PVC em verde e preto.
- Plímero sintético impermeable que proporciona buena resitencia a productos químicos acuosos y a grasas y hidrocarburos.
- Buenas flexibilidad, resistencia a la abrasión sin causar alergias.
- Larga longitud para proporcionar mayor protección en la muñeca.



TAMANHOS
8 / 9 / 10

APRESENTAÇÃO
1 par saco / 6 pares embalagem / 60 pares caixa

REGULAMENTOS

CE	EN ISO TIPO B 374-1	EN ISO 374-5	EN 388	EN 407	
CAT III	JKL		4X41D	X2XXXX	
0161	364				

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS
Indústria química
Manipulação de objetos cortantes
Manipulação de peças oleosas
Obras públicas

PRECISA DE CONSELHOS?

As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE
GROUP TB
MEMBER OF ČERVA GROUP

668 CHEMCUT

COMPOSITION:
- Gant en PVC double bain vert et noir.
- Doublure en para-aramide et fibre de verre.
- Longueur totale : 30 cm.
- Jauge 15.



+INFO:
- Tissu para-aramide, fibre para-aramide à grande ténacité (cinq fois plus résistant que le fil d'acier) + fibre de verre, résistant aux coupures, à la chaleur et aux flammes.
- Recouvrement double en PVC vert et noir.
- Polymère synthétique imperméable qui offre une bonne résistance aux produits chimiques aqueux et aux graisses et hydrocarbures.
- Bonne flexibilité, résistance à l'abrasion sans causer d'allergies.
- Longueur importante pour une meilleure protection du poignet.



TAILLES
8 / 9 / 10

PRÉSENTATION
1 paire sac / 6 paires forfait / 60 paires boîte

RÈGLEMENT

CE	EN ISO TIPO B 374-1	EN ISO 374-5	EN 388	EN 407	
CAT III	JKL		4X41D	X2XXXX	
0161	364				

UTILISATIONS
Industrie chimique
Manipulation d'objets coupants
Manipulation de pièces lubrifiées
Travaux publics

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?

Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE
GROUP TB
MEMBER OF ČERVA GROUP